



DOM LoQ® Konfigurationsformular Nr.:



(Pro Ausführung ist ein Erfassungsformular auszufüllen – Mehrfachantworten sind nicht möglich!)

Kunde: _____

Kundennummer: _____

Projekt: _____

Stückzahl: (Minimumbestellmenge bei Sonderausführungen = 500 Stück)

Systemfamilie: EniQ DOM Tapkey

Ereignisabschaltung JA: SF-1
 SF-2
 Privacy Protection (PP)

Version:

CAM CAM-Short body Square UltraTrack (UT)





Knaufausführung: DOM-Rund 1 

DOM-Slim 1 

Kundenversion
 Projektnummer: _____

Farbe Knaufeinsatz:

| | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Rot (FM 034)  | <input type="checkbox"/> Blau (FM 030)  | <input type="checkbox"/> Grün (FM 033)  |
| <input type="checkbox"/> Gelb (FM 031)  | <input type="checkbox"/> Grau (FM 048)  | <input type="checkbox"/> Pink (FM 130)  |
| <input type="checkbox"/> Weiß (FM 036)  | | |

Kundenversion Farbcode: _____

Farbeinsatz montiert: Ja Nein (= Lieferung ohne Farbeinsatz)



DOM LoQ® Konfigurationsformular Nr.: _____



(Pro Ausführung ist ein Erfassungsformular auszufüllen – Mehrfachantworten sind nicht möglich!)

Logoausführung:

DOM / DOM Tapkey
(Wird automatisch durch die Systemfamilie zugeordnet)



Neutral



Nummerierung Variante 1
3-stellig mit/ohne vorgestellter „0“



Nummerierung Variante 2
4-stellig mit/ohne vorgestellter „0“



Nummerierung Variante 3
4-stellig mit/ohne vorgestellter „0“
Mit DOM Logo



Nummernbereich von _____ bis _____

Kundenversion - Projektnr.: _____

Logo montiert:

Nein

Ja / Ausrichtung:

Unten



Oben



Rechts



Links





DOM LoQ® Konfigurationsformular Nr.: _____



(Pro Ausführung ist ein Erfassungsformular auszufüllen – Mehrfachantworten sind nicht möglich!)

CAM Spezifikation: (wird bei Square- und UT-Version nicht benötigt)

| <input checked="" type="checkbox"/> | Ausführung | A | B | C | E | H | Artikel-Nr.: |
|-------------------------------------|------------|----|----|-----|-----|----|--------------|
| | 131100-1 | 20 | -- | -- | 2,5 | -- | 129895011 |
| | 131100-1 | 25 | -- | -- | 2,5 | -- | 130061011 |
| | 131100-1 | 30 | -- | -- | 2,5 | -- | 130076011 |
| | 131100-1 | 35 | -- | -- | 2,5 | -- | 129336011 |
| | 131100-1 | 40 | -- | -- | 2,5 | -- | 130004011 |
| | 131100-1 | 50 | -- | -- | 2,5 | -- | 130017011 |
| | | | | | | | |
| | 131100-3 | 20 | -- | 2 | 2,5 | 10 | 131300011 |
| | 131100-3 | 20 | -- | 4 | 2,5 | 10 | 131301011 |
| | 131100-3 | 20 | -- | 6 | 2,5 | 10 | 131302011 |
| | 131100-3 | 20 | -- | 8 | 2,5 | 10 | 131303011 |
| | 131100-3 | 25 | -- | 2 | 2,5 | 10 | 130072011 |
| | 131100-3 | 25 | -- | 4 | 2,5 | 10 | 131304011 |
| | 131100-3 | 25 | -- | 6 | 2,5 | 10 | 131305011 |
| | 131100-3 | 25 | -- | 8 | 2,5 | 10 | 131306011 |
| | 131100-3 | 30 | -- | 2 | 2,5 | 10 | 131307011 |
| | 131100-3 | 30 | -- | 4 | 2,5 | 10 | 131308011 |
| | 131100-3 | 30 | -- | 6 | 2,5 | 10 | 131309011 |
| | 131100-3 | 30 | -- | 8 | 2,5 | 10 | 131310011 |
| | 131100-3 | 35 | -- | 2 | 2,5 | 11 | 130182011 |
| | 131100-3 | 35 | -- | 4 | 2,5 | 10 | 131311011 |
| | 131100-3 | 35 | -- | 6 | 2,5 | 10 | 131312011 |
| | 131100-3 | 35 | -- | 8 | 2,5 | 10 | 131313011 |
| | 131100-3 | 40 | -- | 2 | 2,5 | 10 | 129300011 |
| | 131100-3 | 40 | -- | 4 | 2,5 | 10 | 131314011 |
| | 131100-3 | 40 | -- | 6 | 2,5 | 11 | 129345011 |
| | 131100-3 | 40 | -- | 8 | 2,5 | 10 | 131315011 |
| | 131100-3 | 50 | -- | 5,5 | 2,5 | 11 | 129324011 |

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27



Andere Hebelausführungen nur auf Anfrage!



Square Spezifikation: (wird bei CAM- und UT-Version nicht benötigt)

Vierkant 7mm



Vierkantadapter „Ojmar“

Vierkantadapter „HÄFELE“



Vierkantadapter „No-Name“



Sonder-Vierkantadapter _____

Verpackung:

Industrieverpackung - Max. 16 Geräte in einem Karton
(Alle Zubehörteile separat beiliegend)

Einzelverpackung – Nur Optional auf Wunsch
(1 Gerät und Zubehör in einem Karton)

(Ab einer Bestellmenge/Stückzahl \geq 5 wird typischerweise die Industrieverpackung konfiguriert)

Sonstige Vermerke:

Datum: _____

Aussteller: _____