

**SKG 442.322.07**

uitgegeven: 12-sep-08  
geldig tot: 12-sep-13



**Certificaathouder:**  
**DOM Sicherheitstechnik GmbH**  
Postfach 1949  
BRUHL (DE)  
T: 070-3193006  
F: 070-3996903  
E: dom@dom-sicherheitstechnik.com  
I: www.dom-sicherheitstechnik.com

**Vertegenwoordiging in Nederland:**  
**Dom Nederland**  
Postbus 1186  
2280 CD RIJSWIJK  
070-3193006  
070-3996903  
info@dom-nl.nl  
www.dom-nederland.nl

**SKG**

## DOM Sicherheitstechnik GmbH euro-profielcilinder

**Stichting  
Kwaliteit  
Gevelbouw**

### Verklaring van SKG

Dit productcertificaat is op basis van BRL 3104: 1997 afgegeven door SKG, conform het SKG-reglement voor Productcertificatie 2006.

SKG verklaart, dat het gerechtvaardigde vertrouwen bestaat, dat de voor of door de producent vervaardigde hang- en sluitwerkproducten, geleverd onder artikelnummers en logo's als aan ommezijde vermeld, bij voortdurend aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie voldoen, mits zij voorzien zijn van het hieronder afgebeelde KOMO<sup>®</sup>-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat en mits in de producten het hierboven aangegeven SKG-inbraakwerendheidsmerkteken onuitwisbaar is aangebracht.

Voor de geldigheid van dit certificaat en het montagevoorschrift voor de toepassing is informatie te vinden op [www.sterrenwijzer.nl](http://www.sterrenwijzer.nl)

Voor SKG:

Ir. F.A. Zandstra, directeur.

Gebuikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om bij SKG te informeren of dit document nog geldig is.

dit productcertificaat bestaat uit 2 bladzijden



Erkend door de Raad  
voor Accreditatie (RvA)  
volgens NEN-EN 45.011



**Beoordeeld is:**  
- kwaliteitssysteem  
- product in toepassing  
- Periodieke controle

# KOMO<sup>®</sup> Productcertificaat

Inbraakwerende hang en sluitwerkproducten van DOM Sicherheitstechnik GmbH  
Nummer: **SKG 442.322.07**

datum uitgave: 12-sep-08

MERKEN en IDENTIFICATIE van het PRODUCT.

Producten conform dit productcertificaat worden geïdentificeerd door deze onuitwisbaar te voorzien van het logo van de certificaathouder tezamen met het inbraakwerendheidsmerkteken van SKG. (bestaande uit het inbraakwerendheidslogo van SKG, voorzien van het aantal sterren (\* \*), behorend bij de betreffende inbraakwerendheidsklasse)  
E.e.a. zoals hiernaast als voorbeeld aangegeven.

En (ten behoeve van leveringen aan de professionele markt):

Hetzij op de verpakking, hetzij op het verwerkingsvoorschrift, hetzij op begeleidende documenten van de producten is het bij het product behorende unieke artikelnummer vermeld.

Hierbij is het KOMO<sup>®</sup>-merkteken aangebracht zoals hiernaast als voorbeeld aangegeven.

Identificatie op producten :



Identificatie op verpakking, verwerkingsvoorschrift of begeleidende documenten :



DOM Sicherheitstechnik GmbH  
Certificaat nr. 442.322.07



## 1. PRODUCT:

euro-profielcilinder, voor de toepassing in combi met cilinderinsteeksloten en veiligheids beslag.

## 2. TECHNISCHE SPECIFICATIE:

**Uitvoering:** dubbel OF enkel

**Bediening/Systeem:** vertikaal sleutelkanaal; 3 rijen van resp. 6 / 3 / 3 mechanisch bediende stiftparen

**Materiaal:** cilinderhuis: messing met div. oppervlakte behandelingen

**Afmeting:** 17 mm profiel v.a 30 mm in div. verlengingen per 5 mm

**Bevestiging:** 1 stalen bout M5

**Toepassing:** in combi met cilinderinsteeksloten en veiligheids beslag

## 3. LEVERING

De producten worden compleet geleverd inclusief verwerkingsvoorschrift.  
nummer montagevoorschrift : EDV-Nr.: 297091/Rev.B/04.04 .

## 4. PRESTATIES

Een euro-profielcilinder overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan relevante eisen van BRL 3104 en NEN 5089.

Een raam of deur, bedoeld voor woningen in de nieuwbouw, waarin een euro-profielcilinder wordt gemonteerd overeenkomstig verwerkingsvoorschrift van de fabrikant, voldoet minimaal aan klasse 2 van NEN 5096, mits:

- houten gevelelementen worden geleverd onder KOMO-attest met Productcertificaat en voldoen aan de publicatie 98-08 van SKH en aan de daarin opgesomde randvoorwaarden.

- het (profiel-)systeem waarvan metalen of kunststof ramen of deuren worden vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO systeemattest inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam of deurtipe is opgenomen en voldaan wordt aan de in het attest beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in woningen in de bestaande bouw, waarin een euro-profielcilinder wordt gemonteerd overeenkomstig verwerkingsvoorschrift van de fabrikant, voldoet aan de vigerende "Richtlijn genormeerde samenstelling voor bereikbare gevelelementen t.b.v. het PKVV - Bestaande Bouw" mits alle overige raam- of deurdetails eveneens voldoen aan genoemde richtlijn.

logo('s):

**DOM**

artikelnummer / typeaanduiding

**333 SIG ,  
333 SPLUS ,  
333 H SIG ,  
333 H SPLUS**

## WENKEN VOOR DE AFNEMER

- 1 Inspecteer bij aflevering van onder dit certificaat geleverde hang- en sluitwerkproducten of:
  - 1° geleverd is wat is overeengekomen;
  - 2° het teken c.q. logo van de certificaathouder tezamen met het inbraakwerendheidsmerkteken van SKG. (bestaande uit het inbraakwerendheidslogo van SKG, voorzien van het aantal sterren, behorend bij de betreffende inbraakwerendheidsklasse) onuitwisbaar op het product is aangebracht.
  - 3° hetzij op de verpakking, hetzij op het verwerkingsvoorschrift, hetzij op begeleidende documenten van de producten het KOMO<sup>®</sup>-merkteken is aangebracht met het certificaatnummer, alsmede het bij het product behorende unieke artikelnummer.
  - 4° de producten geen zichtbare beschadigingen en/of gebreken vertonen als gevolg van transport of anderszins;
2. Indien u op grond van het hiervoor gestelde en/of op grond van uw eigen bevindingen tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
  - 1° DOM Sicherheitstechnik GmbH
  - en zonnodig met:
  - 2° SKG

## GELDIGHEID VAN DIT PRODUCTCERTIFICAAT

Dit productcertificaat is geldig voor zover aan alle daarmee samenhangende verplichtingen is voldaan en voorzover om enigerlei reden niet eerder een einde is gekomen aan de geldigheidsduur. De geldigheid vervalt in elk geval:

- a. na verbreking van de certificatie-overeenkomst.
- b. na eenzijdige opzegging van dit certificaat.
- c. na uitgifte van dit certificaat met recentere datum van uitgifte.
- d. op de aan de voorzijde vermelde vervaldatum.

Gebruikers van dit KOMO<sup>®</sup>-productcertificaat worden geadviseerd om bij SKG te informeren of dit document nog geldig is.



# KOMO<sup>®</sup> Productcertificaat

Inbraakwerende hang en sluitwerkproducten van DOM Sicherheitstechnik GmbH

Nummer: SKG 442.322.08

datum uitgave: 12-sep-08

MERKEN en IDENTIFICATIE van het PRODUCT.

Producten conform dit productcertificaat worden geïdentificeerd door deze onuitwisbaar te voorzien van het logo van de certificaathouder tezamen met het inbraakwerendheidsmerkteken van SKG. (bestaande uit het inbraakwerendheidslogo van SKG, voorzien van het aantal sterren (\* \*), behorend bij de betreffende inbraakwerendheidsklasse)

E.e.a. zoals hiernaast als voorbeeld aangegeven.

En (ten behoeve van leveringen aan de professionele markt):

Hetzij op de verpakking, hetzij op het verwerkingsvoorschrift, hetzij op begeleidende documenten van de producten is het bij het product behorende unieke artikelnummer vermeld.

Hierbij is het KOMO<sup>®</sup>-merkteken aangebracht zoals hiernaast als voorbeeld aangegeven.

Identificatie op producten :



Identificatie op verpakking, verwerkingsvoorschrift of begeleidende documenten :



DOM Sicherheitstechnik GmbH  
Certificaat nr. 442.322.08



## 1. PRODUCT:

euro-profielcilinder met niet-afsluitbare knop, voor de toepassing in combi met cilinderinsteeksloten en veiligheids beslag.

## 2. TECHNISCHE SPECIFICATIE:

**Uitvoering:** dubbel, met draaiknop

**Bediening/Systeem:** vertikaal sleutelkanaal; 3 rijen van resp. 6 / 3 / 3 mechanisch bediende stiftparen

**Materiaal:** cilinderhuis: messing met div. oppervakke behandelingen

**Afmeting:** 17 mm profiel v.a 30 mm in div. verlengingen per 5 mm

**Bevestiging:** 1 stalen bout M5

**Toepassing:** in combi met cilinderinsteeksloten en veiligheids beslag

## 3. LEVERING

De producten worden compleet geleverd inclusief verwerkingsvoorschrift.  
nummer montagevoorschrift : EDV-Nr.: 297091/Rev.B/04.04 .

## 4. PRESTATIES

Een euro-profielcilinder met niet-afsluitbare knop overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan relevante eisen van BRL 3104 en NEN 5089.

Een raam of deur, bedoeld voor woningen in de nieuwbouw, waarin een euro-profielcilinder met niet-afsluitbare knop wordt gemonteerd overeenkomstig verwerkingsvoorschrift van de fabrikant, voldoet minimaal aan klasse 2 van NEN 5096, mits:

- houten gevelelementen worden geleverd onder KOMO-attest met Productcertificaat en voldoen aan de publicatie 98-08 van SKH en aan de daarin opgesomde randvoorwaarden.

- het (profiel-)systeem waarvan metalen of kunststof ramen of deuren worden vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO systeemattest inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam of deurtipe is opgenomen en voldaan wordt aan de in het attest beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in woningen in de bestaande bouw, waarin een euro-profielcilinder met niet-afsluitbare knop wordt gemonteerd overeenkomstig verwerkingsvoorschrift van de fabrikant, voldoet aan de vigerende "Richtlijn genormeerde samenstelling voor bereikbare gevelelementen t.b.v. het PKVVV - Bestaande Bouw" mits alle overige raam- of deurdetails eveneens voldoen aan genoemde richtlijn.

## logo('s):

DOM

## artikelnummer / typeaanduiding

333 K SIG ,  
333 K SPLUS

## WENKEN VOOR DE AFNEMER

- Inspecteer bij aflevering van onder dit certificaat geleverde hang- en sluitwerkproducten of:
  - geleverd is wat is overeengekomen;
  - het teken c.q. logo van de certificaathouder tezamen met het inbraakwerendheidsmerkteken van SKG. (bestaande uit het inbraakwerendheidslogo van SKG, voorzien van het aantal sterren, behorend bij de betreffende inbraakwerendheidsklasse) onuitwisbaar op het product is aangebracht.
  - hetzij op de verpakking, hetzij op het verwerkingsvoorschrift, hetzij op begeleidende documenten van de producten het KOMO<sup>®</sup>-merkteken is aangebracht met het certificaatnummer, alsmede het bij het product behorende unieke artikelnummer.
  - de producten geen zichtbare beschadigingen en/of gebreken vertonen als gevolg van transport of anderszins;
- Indien u op grond van het hiervoor gestelde en/of op grond van uw eigen bevindingen tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
  - DOM Sicherheitstechnik GmbH en zondig met:
  - SKG

## GELDIGHEID VAN DIT PRODUCTCERTIFICAAT

Dit productcertificaat is geldig voor zover aan alle daarmee samenhangende verplichtingen is voldaan en voorzover om enigerlei reden niet eerder een einde is gekomen aan de geldigheidsduur. De geldigheid vervalt in elk geval:

- na verbreking van de certificatie-overeenkomst.
- na eenzijdige opzegging van dit certificaat.
- na uitgifte van dit certificaat met recentere datum van uitgifte.
- op de aan de voorzijde vermelde vervaldatum.

Gebruikers van dit KOMO<sup>®</sup>-productcertificaat worden geadviseerd om bij SKG te informeren of dit document nog geldig is.