

# DOM RS Sigma

## EINE GUTE INVESTITION MUSS SICH AUSZAHLN

Das System RS Sigma ist das Marken-Schließsystem für Kunden, die auf hohe Sicherheit und Komfort Wert legen und gleichzeitig auf die Kosten achten.



### TECHNISCHE MERKMALE

Verstellbarer Mitnehmer	Ja
Schlagschutz	Ja
Kernbohrschutz	Ja
Körperbohrschutz	Ja
Anti-Picking-Schutz	Ja
Anti-Snapping-Schutz	Nein
Zylindermechanismus	Stift
Feuerfest	Ja
Schlüsseltyp	Konventionelle Systeme
Maximale Anzahl an Seitenelementen	12
Maximale Anzahl oberer Elemente	6
Schließenanlagenmöglichkeiten	GHS-Anlage, HS-Anlage, Einzelschließung
Anzahl aktiver Verschlusselemente	6
Anzahl Schlagschutzstifte	2
Anzahl Anti-Picking-Stifte	2
Anzahl beweglicher Elemente	0
Anzahl passiver Elemente	12
Theoretische Schließkombinationen	262144
Anzahl aller Verschlusselemente	18

### KONFIGURATIONEN

Als Servicezylinder erhältlich	Nein
Gebäudeschlüssel-Funktion	Nein
Modular	Optional
Optionale Mitnehmer	Mitnehmer 90°, Mitnehmer Biffar, Schweizer Mitnehmer, Mitnehmer Corbin, Spanischer Mitnehmer, Ritzel mit 10 Zähnen, Ritzel mit 14 Zähnen
Seewasserschutz	Optional
Standardanzahl an Schlüsseln	3

# DOM RS Sigma

## Verwendung

Flughäfen, Bildungseinrichtungen, Finanzgebäude, Wohnhäuser, Krankenhäuser, Industrie, mittelgroße bis große Unternehmen, Bürogebäude, Fabriken, öffentliche Einrichtungen, kleine bis mittelgroße Unternehmen, Hotelgebäude

## ZERTIFIZIERUNGEN

EN 1303:2015 Klassifikation	160B0C6D
SKG Sterne-Klassifikation	2 *
VdS 2156:1 Klassifikation	AZ

## MERKMALE UND VORTEILE

Sicherungskarte	Ja
Standardmaterial Körper	Messing
Standard-Schlüsselmaterial	Neusilber
Garantie	2 Jahre
Standardfärbung	Nickel-matt
Optionale Färbungen	Chrome-glänzend, Nickel-glänzend, Nickel-matt, Chrome-matt, Messing-matt, Gold, Brüniert

## FÄRBUNGEN



001 matt vernickelt



003 matt chrom



004 glanz verchromt



005 matt gebürstet



006 poliert



007 brüniert



009 altdeutsch gefärbt



017 schwarz



025 vergoldet



027 matt schwarzchrom



029 hellbronze

# DOM RS Sigma

---

## KNAUFVARIANTEN

