

DOM ix Teco

SICHERHEIT, DIE SICH EINPRÄGT

Der neue Wendeschlüssel ix Teco® ist durch eine innovative gestanzte Aussparung im Schlüssel, eine patentierte Technik, besonders gut vor unbefugtem Kopieren geschützt.



TECHNISCHE MERKMALE

Verstellbarer Mitnehmer	Ja
Schlagschutz	Ja
Kernbohrschutz	Ja
Körperbohrschutz	Ja
Anti-Picking-Schutz	Ja
Zylindermechanismus	Stift
Schlüsselpatent	Ja
Laufzeit Schlüsselpatent (Jahr)	2038
Schlüsseltyp	Wendeschlüsselsystem
Maximale Anzahl an Seitenelementen	12
Maximale Anzahl oberer Elemente	6
Schließanlagenmöglichkeiten	GHS-Anlage, HS-Anlage, Central Locking
Anzahl aktiver Verschlusselemente	7
Anzahl Schlagschutzstifte	2
Anzahl Anti-Picking-Stifte	2
Anzahl passiver Elemente	12
Laufzeit Systempatent (Jahr)	2038
Theoretische Schließkombinationen	262144
Anzahl aller Verschlusselemente	19

KONFIGURATIONEN

Gebäudeschlüssel-Funktion	Nein
Modular	Optional
Optionale Mitnehmer	Mitnehmer 90°, Mitnehmer Biffar, Schweizer Mitnehmer, Mitnehmer Corbin, Spanische Schliessnase, Ritzel mit 10 Zähnen, Ritzel mit 14 Zähnen
Seewasserschutz	Optional
Standardanzahl an Schlüsseln	3

DOM ix Teco



VERWENDUNG

Flughäfen, Bildungseinrichtungen, Finanzgebäude, Wohnhäuser, Krankenhäuser, Industrie, mittelgroße bis große Unternehmen, Bürogebäude, Fabriken, öffentliche Einrichtungen, kleine bis mittelgroße Unternehmen

ZERTIFIZIERUNGEN

EN 1303:2015 Klassifikation	160B0C6B
SKG Sterne-Klassifikation	2 *

MERKMALE UND VORTEILE

Sicherungskarte	Ja
Standardmaterial Körper	Messing
Standard-Schlüsselmaterial	Neusilber
Garantie	5 Jahre
Standardfärbung	Nickel-matt
Optionale Färbungen	Messing-glänzend, Chrome-glänzend, Chrome-matt, Messing-matt, Brüniert, Gold, Old Bronze

DOM ix Teco

AUSFÜHRUNGEN



001 Matt Nickel



004 Polished Chrome



006 Polished Brass



009 Antique Bronze



025 Gold Plated



029 Bright Bronze



003 Matt Chrome



005 Matt Brass



007 Dark Bronze



017 Black



027 Matt Black

KNAUFVARIANTEN



K1



K3



K4



K5



K6