

DOM ix Twido®

ERFOLGSMASSTAB IN DER SICHERHEITSTECHNIK

Das neue Wendeschlüsselsystem ix Twido® ist durch die schwimmend gelagerte Doppelrolle im Schlüssel besonders gut vor unbefugtem Kopieren geschützt.



TECHNISCHE MERKMALE

Verstellbarer Mitnehmer	Ja
Schlagschutz	Ja
Kernbohrschutz	Ja
Körperbohrschutz	Ja
Anti-Picking-Schutz	Ja
Anti-Snapping-Schutz	Nein
Zylindermechanismus	Stift
Schlüsselpatent	Ja
Laufzeit Schlüsselpatent (Jahr)	2036
Schlüsseltyp	Wendeschlüsselsystem
Maximale Anzahl an Seitenelementen	12
Maximale Anzahl oberer Elemente	6
Schließanlagenmöglichkeiten	GHS-Anlage, HS-Anlage
Anzahl aktiver Verschlusselemente	7
Anzahl Schlagschutzstifte	2
Anzahl Anti-Picking-Stifte	2
Anzahl beweglicher Elemente	2
Anzahl passiver Elemente	12
Laufzeit Systempatent (Jahr)	2036
Theoretische Schließkombinationen	200704
Anzahl aller Verschlusselemente	19

KONFIGURATIONEN

Gebäudeschlüssel-Funktion	Nein
Modular	Optional
Optionale Mitnehmer	Mitnehmer 90°, Mitnehmer Biffar, Schweizer Mitnehmer, Mitnehmer Corbin, Spanische Schliessnase, Ritzel mit 10 Zähnen, Ritzel mit 14 Zähnen
Seewasserschutz	Optional

DOM ix Twido®

KONFIGURATIONEN (FORTSETZUNG)

Standardanzahl an Schlüsseln	3
------------------------------	---



VERWENDUNG

Flughäfen, Bildungseinrichtungen, Finanzgebäude, Wohnhäuser, Krankenhäuser, Industrie, mittelgroße bis große Unternehmen, Bürogebäude, Fabriken, öffentliche Einrichtungen, kleine bis mittelgroße Unternehmen

ZERTIFIZIERUNGEN

EN 1303:2015	160B0C6B
Klassifikation	
SKG Sterne-Klassifikation	2 *

MERKMALE UND VORTEILE

Sicherungskarte	Ja
Standardmaterial Körper	Messing
Standard-Schlüsselmateri	Neusilber
Garantie	2 Jahre
Standardfärbung	Nickel-matt
Optionale Färbungen	Messing-glänzend, Chrome-glänzend, Nickel-glänzend, Chrome-matt, Gold, Brüniert

DOM ix Twido®

AUSFÜHRUNGEN



001 Matt Nickel



004 Polished Chrome



006 Polished Brass



009 Antique Bronze



025 Gold Plated



029 Bright Bronze



003 Matt Chrome



005 Matt Brass



007 Dark Bronze



017 Black



027 Matt Black

KNAUFVARIANTEN



K1



K4



K6



K3



K5

