

DOM RS Sigma

CYLINDRE DE CAPACITÉ COMBINATOIRE D'EXCEPTION, CLÉ CONVENTIONNELLE, ÉLIGIBLE AU SERVICE DOM-ILLICO

Le cylindre RS Sigma est le système de verrouillage "marque déposée" destiné aux clients qui recherchent un haut niveau de sécurité tout en maîtrisant les coûts.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
A goupilles
Oui
Clé conventionnelle
12
6
Organigramme PG/PP, Organigramme PG, Varié
6
2
2
0
12
262144
18

CONFIGURATIONS

Disponible pour centre service	Non
Fonction clé de chantier	Non
Modulaire	Option

DOM RS Sigma

CONFIGURATIONS (SUITE)

Autres types de pannetons en option	Came 90°, Came Biffar, Came suisse, Panneton Corbin, Panneton espagnol, Roue dentée 10 dents , Roue dentée 14 dents
Protection bord de mer	Option
Nombre de clés	3





APPLICATIONS

Aéroports, Education, Etablissements financiers, Habitat, Hôpitaux, Sites industriels, Moyennes et grandes entreprises, Bureaux, Usines, Etablissements recevant du public, Petites et moyennes entreprises, Hôtels

CERTIFICATIONS

EN 1303:2015	160B0C6D
Classification SKG	2 *
Classification VdS 2156:1	AZ

CARACTERISTIQUES & AVANTAGES

Carte de propriété	Oui
Matière du stator en standard	Laiton
Matière de la clé	Maillechort
Garantie	2 ans
Finition standard	Nickelé mat
Finitions en option	Chromé brillant, Nickelé brillant, Nickelé mat, Chromé mat, Laiton mat, Or, Bronze foncé

DOM RS Sigma

FINITIONS



001 Nickelé mat



004 Chromé brillant



006 Laiton poli



009 Bronze antique



025 Doré



029 Bronze brillant



003 Chromé mat



005 Laiton mat



007 Bronze foncé



017 Chromé velours noir



027 Chromé mat noir

BOUTONS























K6 (standard)